

Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения

Информация о способах и адресах направления обращений получателями услуг

Заинтересованное лицо вправе обратиться с заявлением, жалобой следующими способами:

1. Путем направления обращения почтовым отправлением по адресу: 353026, Краснодарский край, Новопокровский район, с.Горькая Балка, улица Гаражная №11
2. Путем направления обращений через официальный интернет-портал администрации Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района (gorkobalksp.ru)
3. Путем направления обращений через официальный электронный адрес: g-balka-adm@rambler.ru.

Решение совета Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района: «Об утверждении прейскуранта на услуги, оказываемые МКУ «Горькобалковское» на территории Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района»

Мощность систем водоснабжения Горькобалковского сельского поселения

Прейскурант цен на услуги муниципального учреждения МКУ «Горькобалковское» на 2017 год

Технические условия

Заявление на подключение к центральной сети водопровода

**СОВЕТ ГОРЬКОБАЛКОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА**
(третий созыв)

РЕШЕНИЕ

от 14.12.2016. г

№ 73

с.Горькая Балка

**Об утверждении прейскуранта на услуги, оказываемые
МКУ «Горькобалковское» на территории Горькобалковского
сельского поселения сельского поселения
Новопокровского района**

Руководствуясь пунктом 24 статьи 26 Устава Горькобалковского сельского поселения муниципального образования Новопокровский район, Совет Горькобалковского сельского поселения р е ш и л :

1. Утвердить прейскурант на услуги, оказываемые МКУ «Горькобалковское» на территории Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Горькобалковского сельского поселения по налогам, бюджету и муниципальному хозяйству (Платонова Л.Ф.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Горькобалковского сельского поселения
Новопокровского района

Н.И.Коротков



МОЩНОСТЬ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Горькобалковского сельского поселения
Новопокровского района:

В распоряжении МКУ «Горькобалковское» Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района находится 7 арт. скважин общей мощностью 1,4 тыс куб. метров/сутки

Приложение
Утвержден Решением Совета
Горькобалковского сельского
поселения Новопокровского
района.

от 14.12 2016г № 48

. ПРЕЙСКУРАНТ
перечня услуг оказываемых МКУ «Горькобалковское»
Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района
2017год

№ п/п	Наименование услуги	Цена, руб.
1	Услуги трактора МТЗ-82(кун) за 1 час работы	616,50
2	Сбор и вывоз ТБО с одного двора в квартал	88
3	Сбор и вывоз ТБО с одного двора в год	352
4 ✓	Вывоз жидких нечистот за 1 поездку	907,70
5	Услуги техника по водоснабжению за 1 час.	307
6	Услуги по установке водомера	809,70
7	Кошение сорной растительности моторной косой (1 час) Норма выработки 1 час -65 м2 ,стоимость за 1 м2	163,80 2,4
8 ✓	Транспортные услуги автомобиля ГАЗ-3307 за 1км	42
9	Кошение сорной растительности трактором МТЗ -82и косилкой КРН -2,1Б за одну сотку	58,70

Глава Горькобалковского сельского поселения
Новопокровского района



И.И.Коротков

Технические условия №

На водоснабжение домовладения по ул. _____ с. Горькая Балка ,
Заказчик _____ Водоснабжение:

Граница разграничения водопроводной сети между водопотребителем и владельцем находится на месте врезки к центральному (уличному) водопроводу.

Точка присоединения к центральной (уличной) водопроводной сети по ул. _____

Диаметр существующего водопровода по ул. _____, материал труб _____, глубина заложения _____ м.

1. Прокладка дворового водопровода:

От точки присоединения к домовладению проложить водопровод:

Материал труб: полиэтилен(п/э); сталь. Стальные трубы уложенные в траншее должны быть изолированы.

Диаметры прокладываемого трубопровода:

- полиэтилен не более ДУ 25мм;
- сталь не более ДУ 20мм.

Под проезжей частью улицы водопровод проложить в футляре.

Расстояние, при бесканальной прокладке водопровода в земле, следует принимать:

- от фундаментов и сооружений до водопровода – не менее 1,5-2,0м;
- от локальных герметичных септиков до водопровода- не ближе 10 метров.

В точке присоединения построить колодец размером 1,2х1,2м установить запорную арматуру (кран) ДУ 20 мм.. Дно колодца на 0,3 м ниже подающего трубопровода.

Прибор учета воды (водомер) зарегистрировать в абонентском отделе МКУ «Горькобалковское» Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района

2. Установка прибора учета воды (водомера):

- прибор учета должен быть проверен и опломбирован;
- срок следующей поверки прибора учета (водомера)-через 6 лет;
- прибор учета должен иметь диаметр условного прохода, не более подводящего трубопровода;

Прибор учета воды (водомер) устанавливается:

- одноэтажные дома- в колодце
- многоэтажные дома- на отводной трубе в квартиру.
- перед водомером выдержать расстояние прямого участка от вентиля до водомера не менее шести диаметров трубопровода;
- после водомера - расстояние прямого участка не менее шести диаметров до разводки.
- крепление водосчетчика к трубопроводу должно быть жестким.
- расстояние между водомером и дном колодца не менее 0,3 м, от. стены не менее-0,1 м.

Все металлические трубопроводы окрасить масляной краской за 2 раза.

В случае выхода из строя водосчетчика абонент сообщает о неисправности не позднее чем в 3-х дневный срок в водоснабжающую организацию МКУ «Горькобалковское»)

Абонент обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителя МКУ

«Горькобалковское» для технического осмотра узла учета воды не реже 1 раза в 6 месяцев.

Присоединение к водопроводной разводящей сети и установка водомера осуществляется работниками МКУ «Горькобалковского».

Срок действия настоящих условий - 1 год со дня выдачи.

ВНИМАНИЕ:

1. Засыпка траншеи без вызова представителя МКУ «Горькобалковского» строго запрещена! В случае нарушения требования, подача воды на участок будет прекращена.

2. Запрещается складировать в охранной зоне (в радиусе 2м) водопровода стройматериалы, возводить дворовые постройки, высаживать деревья, производить распахку огородов и т.п.

3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ любые крепления и присоединения на водопроводных сетях выполнять на резиновых шлангах.

Директор МКУ «Горькобалковское»

Горькобалковского сельского поселения _____

А.А.Мануйлов.

Технические условия получил _____

Директору МКУ «Горькобалковское»
Горькобалковского сельского поселения
Новопокровского района
А.А. Мануйлову

от _____
проживающий(ая) по адресу
с. Горькая Балка
ул. _____

Заявление

Прошу Вас подключить к центральной сети водопровода при замене старого
трубопровода на новый.

(дата)

(подпись)